



Наименование: Димилин 2 ГР.

Лице, което пуска на пазара: Ариста ЛайфСайънс България ЕООД, 1124 София, ж.к. Яворов, бл. 2, ап. 5, тел.: 02/9434761

Производител: Arysta LifeScience Great Britain Ltd., 3-5 Melville Street, Edinburgh EH3 7PE, United Kingdom.

Дистрибутор: Пест Контрол Продукти ООД, ул. Бесарабия № 52, офис 4, 1517 София, тел.: 02/9451495, www.pcp-bg.com, e-мейл: office@pcp-bg.com

Разрешение на МЗ за пускане на пазара №: 0573-5/28.11.2016 г.

Активно вещество: дифлубензурон - 2 г/ 100 г.



Внимание!

Предупреждения за опасност:

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност:

P264 Да се измие кожата старателно след употреба.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Използвайте предпазни очила/ предпазна маска за лице.

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.

Продължавайте да промивате.

P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/ помощ.

P391 Съберете разлятото.

P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

Съдържа: дифлубензурон, лимонена киселина > 70 %.

Главна група 3: Биоциди за контрол на вредители.

Продуктов тип 18: Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.

Област на приложение: инсектицид със забавено и мощно убиващо действие за контрол на лаври на комари в застояли води и затворени водни системи (канализационни шахти, помийни ями, прокопани канали) в предградия, градски и селски райони, в декоративни

езера и водоеми, както и на ларви на мухи в торища, отпадни ями, сметища и ферми за птици и животни.

Категория на потребителите: професионална.

Вид на биоцидния препарат: ефервесцентни гранули.

Начин на употреба: препаратът представлява готови за употреба ефервесцентни гранули, разтварящи се във вода.

За ларви на комари: гранулите се поръсват директно в биотопите на комарите при разходна норма:

- замърсени води – 2.50 кг/ Ха водна площ (50 г а.в./ Ха);
- чисти води – 1.25 кг/ Ха водна площ (25 г а.в./ Ха).

Ако водата е с дълбочина по-голяма от 0.5 м, дозите се удвояват.

- затворени водни системи със силно органично замърсяване (отходни ями и др.)
- 50 г/ м³ (1 г а.в./ м³).

За ларви на мухи: гранулите се разтварят във вода и се опръскват местата, където се развиват ларвите на мухите при разходна норма 250 г в 5 л вода/ 10 м² (5 % концентрация на препарата или 0.1 % на а.в. за разтвора и 0.5 г а.в./ м²). При висока заселеност, дозата се удвоява.

Време на въздействие: 24-48 часа.

Интервали между обработките: препаратът е с остатъчно действие и третирането може да се повтори след 2-4 месеца за *Aedes*, след 11-27 дни за *Culex* и *Anopheles*, и след 3-4 седмици за мухи.

Мерки за оказване на първа помощ: При контакт с кожата: Замърсеното облекло незабавно да се свали и да се изпере преди нова употреба. Замърсените кожни участъци да се измият обилно с вода и сапун. При персистиране на оплакванията, да се потърси специализирана медицинска помощ.

При контакт с очите: Да се изплакнат незабавно обилно с вода при широко отворени клепачи в продължение поне на 15-20 минути. Да се потърси незабавно специализирана медицинска помощ.

При вдишване: Малко вероятна опасност при спазване на изискванията за употреба. Да се изнесе пострадалият на чист въздух. Веднага да се потърси медицинска помощ.

При поглъщане: **ДА НЕ СЕ ПРЕДИЗВИКВА ПОВРЪЩАНЕ!** Ако пострадалият е в съзнание, му се дава малко вода на глътки. Незабавно да се потърси медицинска помощ. При възможност да се покаже етикета или опаковката.

Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично.

Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхранение:

При употреба: Да не се прилага във води от повърхностни водоизточници, използвани за питейно-битови цели, води и места за къпане. Да се прочете етикета преди употреба. Да не се пие, яде и пуши по време на работа. Измиване на ръцете със сапун и вода преди почивка и в края на работния ден.

Транспорт: Да се транспортира в закрити транспортни средства, отделно от храни, напитки и фуражи.

Съхранение: Под ключ, в добре затворените, оригинални опаковки, при стайна температура, в сухи и добре вентилирани помещения, извън достъпа на деца, далече от храни, напитки и фуражи. Съхранявайте далече от силни киселини, основи и окислители.

Лични предпазни средства: Съществува възможност за образуване на прах. Да се носи работно облекло, препоръчва се с дълги ръкави, за да избегне контакта с кожата. Да се носят подходящи химически защитни ръкавици. За очите да се осигурят защитни очила или лица

шлем. Дихателна маска за дихателните пътища се препоръчва. Замърсеното работно облекло да се смени незабавно и да се изпере преди следващата употреба.

Противопожарни мерки: Като гасителни средства да се ползват СО₂, сух прах, халон, алкохолна пяна, водна мъгла.

Да не се допуска изхвърляне в канализацията на биоцидния препарат и промивните води, получени при употребата му. Излишъкът от препарата да не се изпуска в канализацията, а да се използва само по предназначение.

В случай на инцидент и/или разсипване на препарата, да се вземат мерки за неговото локализиране и ограничаване. Събраното количество от препарата да бъде временно съхранявано в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и предавано на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Да не се допуска замърсяване на повърхностни, подземни води, почви и изпускане в канализацията. В случай на замърсяване, да се информира съответната Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ).

Съдържание: 1 кг

Партида №: виж маркировката.

Дата на производство: виж маркировката.

Дата на която изтича срокът на годност: 4 години от датата на производство.