


	ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Стр. : 1 / 9
		Преработено издание No : 4
		Дата : 3 / 12 / 2014
		Отменя : 19 / 12 / 2011
ANTI-RODENT BARDAHL		4492



Опасност



РАЗДЕЛ 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатори на продукта

Наименование на продукта : Аерозолни дозатори.
Търговско име : ANTI-RODENT BARDAHL

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Вижте бюлетина на продукта за по-подробна информация.

Категория на сектора на употреба : SU21: Потребителски употреби: Частни домакинства (= широка общественост = потребители)

Категория на химическия продукт : PC8: Биоцидни продукти (напр. дезинфектанти, контрол на вредителите)

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Producer/Manufacturer : SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants
ZI TOURNAI OUEST 2
RUE DU MONT DES CARLIERS, 3
7522 TOURNAI Belgique-Belgie
TEL : +32 (0).69.59.03.60
FAX : +32 (0).69.59.03.61
MAIL : bardahl@bardahlfrance.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

+32 (0)70.245.245

РАЗДЕЛ 2 Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация на ЕС

: F+; R12
Xi; R36/38

Текст на Фразите на риска в : РАЗДЕЛ 16

Кодове за клас и категория на опасност

• Опасности за здравето : Skin irritation - Category 2 - Warning
Eye irritation - Category 2A - Warning (CLP : Eye Irrit. 2)

SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie
TEL : +32 (0).69.59.03.60
FAX : +32 (0).69.59.03.61
MAIL : bardahl@bardahlfrance.com

При спешни случаи : +32 (0)70.245.245

	ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Стр. : 2 / 9
		Преработено издание No : 4
		Дата : 3 / 12 / 2014
		Отменя : 19 / 12 / 2011
ANTI-RODENT BARDAHL		4492

РАЗДЕЛ 2 Описание на опасностите (продължава)

• **Физични опасности** : Flammable aerosols - Category 1 - Danger (CLP : Flam. Aerosol 1)
Съд под налягане: може да експлодира при нагриване.

Текст на Фразите на риска в : РАЗДЕЛ 16

2.2. Елементи на етикета

Етикетиране

• **Пиктограми за опасност**



Пиктограмите за опасност : SGH02 - SGH07

• **Сигнални думи** : Опасност

• **Предупреждения за опасност** : H222 - Изключително запалим аерозол.
H229 - Съд под налягане: може да експлодира при нагриване.
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H315 - Предизвиква дразнене на кожата.

• **Препоръки за безопасност**

- **общи**

: P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.

- **при предотвратяване**

: P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P211 - Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
P251 - да не се пробива и изгаря дори след употреба.
P260 - Не вдишвайте газ/аерозоли.
P271 - Да се използва само на открито или на добре проветриво място.
P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила/предпазна маска за лице.

- **при реагиране**

: P301+P310 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
P302+P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.
P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

- **Съхранение**

: P410+P412 - Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122oF.

- **Съображения при изхвърляне**

: P501 - Унищожаването на съдържанието/съда да се извърши в съответствие с местното законодателство.

• **Съдържа**

: trans-menthone. Може да предизвика алергична реакция. Lavender, Lavandula hybrida, ext./Lavandin oil (CAS N°91722-69-9) : 0,8g/100g.

• **Other {EN}**

: Repellents and attractants (TP19). Use-by date and batch number are printed on the base of the can. {EN} Do not use or spray near children animals or any other person with possible respiratory problems. {EN} Immediate action. {EN} Preventive action. Use as per instructions and specifically for this purpose. {EN}

2.3. Други опасности

Няма при нормални условия.

	ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Стр. : 3 / 9
		Преработено издание No : 4
		Дата : 3 / 12 / 2014
		Отменя : 19 / 12 / 2011
ANTI-RODENT BARDAHL		4492

РАЗДЕЛ 3 Състав/информация за съставките

Наименование на субстанцията	Съдържание	CAS No	EC No	Индекс No	REACH	
1-butoxypropan-2-ol	: 50 - 100 %	5131-66-8	225-878-4	603-052-00-8	01-2119475527-28-XXXX	R10 Xi; R36/38 ----- Flam. Liq. 3 (H226) Eye irrit. 2 (H319) Skin Irrit. 2 (H315)
Butane	: 10 - 25 %	106-97-8	203-448-7	601-004-00-0	01-2119474691-32-XXXX	F+; R12 ----- Flam. Gas 1 (H220)
Propane	: 2.5 - 10 %	74-98-6	200-827-9	-----	----	F+; R12 ----- Flam. Gas 1 (H220)
Menthone	: < 2.5 %	89-80-5	201-941-1	-----	----	Xi; R38 R43 ----- Skin Irrit. 2 (H315) Skin Sens. 1 (H317)

РАЗДЕЛ 4. Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ.

Мерки за оказване на първа помощ

- Вдишване : Осигурете дишане на чист въздух.
- Контакт с кожата : Измийте кожата обилно с мек сапун и вода.
- Контакт с очите : Веднага да се измие обилно с много вода.
- Поглъщане : Не представлява основен начин на експозиция.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

- Вдишване : Вдишването на изпарения може да причини дразнене в дихателната система.
- Контакт с кожата : Предизвиква дразнене на кожата.
- Контакт с очите : Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- Поглъщане : Поглъщането е малко вероятно.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Да се лекува симптоматично.

РАЗДЕЛ 5. Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене

- Подходящи средства за гасене : Въглероден диоксид. Прах. Водна пулверизация. Пясък.
- Неподходящи средства за гасене : Да не се използва силна водна струя.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Incomplete combustion will generate poisonous carbon monoxide, carbon dioxide and other toxic gases. {EN}

5.3. Съвети за пожарникарите

Да се носи автономен дихателен апарат, гумени ботуши и дебели гумени ръкавици.

- Близки пламъци : Да се използва водна струя за охлаждане на контейнерите.

	ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Стр. : 4 / 9
		Преработено издание No : 4
		Дата : 3 / 12 / 2014
		Отменя : 19 / 12 / 2011
ANTI-RODENT BARDAHL		4492

РАЗДЕЛ 6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Обществеността да се държи далече от опасната зона. Екипът за почистване да се оборудва с подходящи защитни средства.

6.2. Предпазни мерки за околната среда

Да се предотврати попадането в канализацията и обществени водоеми. Notify authorities if liquid enters sewers or public waters. {EN}

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Методи на почистване

- върху почва : Да се почисти възможно най-бързо разсипания продукт като се събере с помощта на абсорбиращ материал.
- върху вода : Големите количества от разсипания материал да се събират с помпа или прахосмукачка.

6.4. Позоваване на други раздели

Няма данни.

РАЗДЕЛ 7. Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Общи данни : По време на употреба яденето, пиенето и пушенето забранени. Да се измият ръцете и другите експонирани области с мек сапун и вода преди употреба на храна, пиетиета или пушене, както и при приключване на работа. Да се свалят незабавно всички заразени дрехи

Работа с продукта : Пушенето забранено. Да не се вдишват газ, дим, изпарения или аерозол. Да се носи подходящо предпазно облекло.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Съхранение : Да се съхранява на сухо, хладно и проветриво място. Да се държи в оригиналните контейнери.

За съхранение на живота : 3 години.

Съхранение - далече от : Да се държи далече от запалителни източници.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма данни.

РАЗДЕЛ 8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Граници на професионална експозиция : 1-butoxypropan-2-ol : TLV[©] -TWA [ppm] : 1000
1-butoxypropan-2-ol : VME [mg/m³] : (allemagne) 2400
1-butoxypropan-2-ol : VME [mL/m³] : (allemagne) 1000
Butane : TLV[©] -TWA [ppm] : (MAK) 1000
Butane : TLV[©] -TWA [ppm] : (ACGIH) 1000
Butane : VME [ppm] : (France) 800
Butane : VME [mg/m³] : (France) 1900
Butane : VME [mg/m³] : (allemagne) 4(II) DFG 2400
Butane : VME [mL/m³] : (allemagne) 4(II) DFG 1000

SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

MAIL : bardahl@bardahlfrance.com

При спешни случаи : +32 (0)70.245.245

	ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Стр. : 5 / 9
		Преработено издание No : 4
		Дата : 3 / 12 / 2014
		Отменя : 19 / 12 / 2011
ANTI-RODENT BARDAHL		4492

РАЗДЕЛ 8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства (продължава)

8.2. Контрол на експозицията

Лични предпазни средства

- Защита на очите : Химически очила или защитни очила.
- Защита на кожата : Да се носи подходящо предпазно облекло.
- Защита на ръцете : Да се носят подходящи ръкавици, устойчиви на проникването на химикали. (EN374) (EN 374)
- Предпазни дихателни средства : При евентуално образуване на изпарения да се носи одобрена маска.

РАЗДЕЛ 9. Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

- Физическо състояние при 20 °C : Течност.
- Цвят : Безцветен при жълта светлина.
- Мирис : Характерен.
- Праг на усещане за : Няма данни.
- рН : Няма данни.
- Температура на топене / : Няма данни.
- Температура на замръзване
- Начална температура на кипене - : 165
- Интервал [°C]
- Температура на възпламеняване [: < 21
- °C]
- Скорост на изпаряване : Няма данни.
- Възпламенимост : Няма данни.
- Граница на експлозивност (долна - : (%) 1.5 - 10
- горна)
- Налягане на изпаренията [kPa] : >300
- Плътност на изпаренията : Няма данни.
- Относителна плътност : 0.882
- Разтворимост : Неразтворим.
- Температура на : Няма данни.
- самовъзпламеняване
- Термично разпадане : Няма данни.
- Оксидиращи свойства : Няма данни.

9.2. Друга информация

- Други данни : Няма данни.

РАЗДЕЛ 10. Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Стабилен.

10.2. Стабилност

Стабилен.

10.3. Възможност за опасни реакции

SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

MAIL : bardahl@bardahlfrance.com

При спешни случаи : +32 (0)70.245.245

	ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Стр. : 6 / 9
		Преработено издание No : 4
		Дата : 3 / 12 / 2014
		Отменя : 19 / 12 / 2011
ANTI-RODENT BARDAHL		4492

РАЗДЕЛ 10. Стабилност и реактивност (продължава)

Няма при нормални условия.

10.4. Условия, които да се избягват

Условия, които да се избягват : Открит пламък. Искри. Топлина.

10.5. Материали, които да се избягват

Материали, които да се избягват : Силни окислителни.

10.6. Опасни продукти от разпада

Опасни продукти от разпада : Въглеродород. Въглероден монооксид. Въглероден диоксид.

РАЗДЕЛ 11. Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

РАЗДЕЛ 2

Обърнете се към съдържанието на опасностите - функция 2.

Силна токсичност : CAS 5131-66-8 : Поглъщане. DL50(rat)= 2700 mg/kg
CAS 5131-66-8 : Контакт с кожата. CL50(rat) = 2000 mg/kg
CAS 531-66-8 Вдишване. CL50(rat) = 651 mg/l

- Вдишване : Дразнене на дихателния тракт и другите лигавици.

- Кожен : CAS 5131-66-8 : (score moyen) 2.3 - 4 Skin irritation. {EN}
При многократен контакт на материала с кожата може да се получи обезмазняването ѝ.

- Очен : CAS 5131-66-8 : (score moyen) > 2

РАЗДЕЛ 12. Екологична информация

12.1. Токсичност

Няма данни.

12.2. Устойчивост - разпадане

Няма данни.

12.3. Биоакumulативен потенциал

Няма данни.

12.4. Преносимост в почвата

Няма данни.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма данни.

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма данни.

РАЗДЕЛ 13. Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Да не се изпуска в канализацията, да се разпоредва на този материал и опаковката му на опасни или специални отпадъци.

	ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Стр. : 7 / 9
		Преработено издание No : 4
		Дата : 3 / 12 / 2014
		Отменя : 19 / 12 / 2011
ANTI-RODENT BARDAHL		4492

РАЗДЕЛ 14. Информация относно транспортирането

14.1. ООН No.

ООН No. : 1950

14.2. Подходящо транспортно наименование

UN1950 AEROSOLS,flammable (Butane, Propane), 2.1, 5F, (D)

14.3. Класификация на опасностите

19 - ADR етикетиране



ADR/RID : 2
Group : F

Идент. No на опасността : --
- Подходящо транспортно наименование : UN1950 AEROSOLS,flammable (Butane, Propane), 2.1, 5F, (D)

Сухоземен транспорт

- ADR клас : 2
- Опаковъчна група по ADR : F

Спешни мерки в случай на инцидент : Откритият огън забранен. Пушенето забранено.
Обществеността да се държи далече от опасната зона.
НЕЗАБАВНО ДА СЕ УВЕДОМЯТ ПОЛИЦИЯТА И ПОЖАРНАТА.

Морски транспорт

- IMO-IMDG код : Клас 2.1
Опаковъчна група IMO : -
- IMDG-Marine pollution : No
- EMS-nr. : F-D S-U

Въздушен транспорт

- ICAO/IATA : Инструкции за опаковане на товара : 203
Инструкции за пътниците за опаковане : 203

- Подходящо транспортно наименование : AEROSOLS, flammable
- IATA - Клас или раздел : 2

14.4. Опаковъчна група

F

14.5. Опасности за околната среда

В случай на разсипване и/или изпускане : Ако е възможно, да се почисти дори при минимални разсипвания или изтичания, за да се избегне излишния риск.

14.6. Специални предпазни мерки при употреба

Лични предпазни мерки : Водачът да не се опитва да потушава запалилия се товар.

Спешни мерки в случай на инцидент : Откритият огън забранен. Пушенето забранено.
Да се изгаси двигателят. Да се маркират пътищата и да се предупредят останалите, които ги използват. Обществеността да се държи далече от опасната зона. **НЕЗАБАВНО ДА СЕ УВЕДОМЯТ ПОЛИЦИЯТА И ПОЖАРНАТА.**

	ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Стр. : 8 / 9
		Преработено издание No : 4
		Дата : 3 / 12 / 2014
		Отменя : 19 / 12 / 2011
ANTI-RODENT BARDAHL		4492

РАЗДЕЛ 14. Информация относно транспортирането (продължава)

Допълнителна информация

14.7. Транспорт - приложение II Марпол 73/78 - IBC

Няма данни.

РАЗДЕЛ 15. Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Ensure all national/local regulations are observed. {EN}

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Няма данни.

РАЗДЕЛ 16. Друга информация

Текст на Фразите на риска в	: H220 - Изключително запалим газ. H226 - Запалими течност и пари. H315 - Предизвиква дразнене на кожата. H317 - Може да причини алергична кожна реакция. H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Текст на Фразите на риска в	: R10 - Запалим R12 - Изключително запалим R36/38 - Дразнещ за очите кожата R38 - Дразни кожата R43 - Може да причини повишена чувствителност при контакт с кожата
Препоръчителна употреба и ограничения	: Вижте бюлетина на продукта за по-подробна информация.
Текст на Фразите на риска в § 2	: R10 - Запалим R12 - Изключително запалим R36/38 - Дразнещ за очите кожата R38 - Дразни кожата R43 - Може да причини повишена чувствителност при контакт с кожата
Допълнителна информация	: Преработка - Вж. : * Lavender, Lavandula hybrida, ext./Lavandin oil CAS : 91722-69-9 0,8g/100g TP : 19 Тагове : 732 449 R2 При поискване Информационния лист за безопасност се предоставя за професионално ползване от специалисти.
Дата на отпечатване	: 4 / 2 / 2015

Съдържанието и форматът на този Информационен лист за безопасност отговарят на изискванията на Директива на Комисията (ЕС) N° 453/2010.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА Информацията в настоящия Информационен лист за безопасност е получена от източници, които смятаме за надеждни. Информацията обаче е предоставена без каквато и да е гаранция, било то пряка или косвена, относно нейната коректност. Условиата или методите за манипулация, съхранение, употреба или депониране на продукта са извън нашия контрол, а може би и извън нашата компетентност. Поради тази или друга причина не поемаме отговорност и изрично се отказваме от отговорност за загуби, щети или разходи, произтичащи от или

SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants

При спешни случаи : +32 (0)70.245.245

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

MAIL : bardahl@bardahlfrance.com

	ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Стр. : 9 / 9
		Преработено издание No : 4
		Дата : 3 / 12 / 2014
		Отменя : 19 / 12 / 2011
ANTI-RODENT BARDAHL		4492

свързани по някакъв начин с манипулацията, съхранението, употребата или депонирането на продукта. Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен и трябва да се използва само за посочения продукт. Ако продуктът се използва като компонент на друг продукт, тогава информацията в настоящия информационен лист може и да не е приложима.

Край на документа