

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РАЗРЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИД ПО ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ



№ 1984-7/04.12.2023 г.

На основание чл. 14а и чл. 17г, чл. 17з във връзка с чл. 15, ал. 4, т. 5 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, във връзка с подадено заявление с вх. № 13-БП-58/22.11.2023 г. и ВС-МС089107-43 и Заповед № РД 01-287/08.08.2017 г. на министъра на здравеопазването,

РАЗРЕШАВАМ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПАЗАРА НА:

I. Търговско наименование на биоцида

Advion Ant gel, Гел за мравки Адвион, Outcast капан за мравки, Advion капан за мравки

II. Име и адрес на лицето, което предоставя на пазара биоцида


Syngenta Crop Protection AG,
Rosentalstrasse 67
CH - 4058 Basel
Швейцария

III. Име и адрес на производителя на биоцида

American Blending and Filling Laboratories Inc
1731 Lakeside Drive
60085 Waukegan
САЩ

IV. Държава - членка на Европейския съюз, в която биоцидът е разрешен за първи път
– Великобритания, Франция, FR-2014-0127 от 30.06.2022 г.

V. Вид на биоцида съгласно приложение V на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди



Главна група 3 - Контрол на вредители.

Продуктов тип 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.

VI. Вид на биоцида (гранулат, течност, прахообразен и др.)

Примамка под формата на гел (готова за употреба)

VII. Количествена и качествена информация за състава на биоцида

1. Данни за активното вещество/вещества в състава на биоцида

A. Химично вещество

№ по ред	Наименование	CAS № и ЕС №, когато такива са определени	Концентрация на активното вещество в метрични единици	Производител на активно вещество
1.	Индоксакарб/ Реакционна маса на methyl (S)- и methyl(R)-7-chloro- 2,3,4a,5-tetrahydro-2-[methoxycarbonyl-(4-trifluoromethoxyphenyl) carbamoyl] indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a-carboxylate (реакционната маса 75:25 на енантиомери S и R)	CAS № 173584-44-6 (S enantiomer) CAS № 185608-75-7 (R enantiomer) ЕС № 605-683-4 ЕС № 680-275-7	0,05 g/100 g Чист 0,11 g/100 g Технически	FMC Corporation 2929 Walnut Street 19104 Philadelphia САЩ Местоположение на производствените обекти: FMC Corporation, Mobile Manufacturing Center, U.S. Highway 43 North Alabama 36505 Axis САЩ

VIII. Област/области на приложение

Точково приложение на гел - прилагане в цепнатини и пукнатини:

Биоцид за контрол на мравки (*Hymenoptera: Formicidae*), включително: Черна (градинска) мравка (*Lasius niger*), Фараонова мравка (*Monomorium pharaonis*), Аржентинска мравка (*Linepithema humile*), Мравка призрак (*Tapinoma malenocephalum*), *Paratrechina longicornis*, *Pheidole megacephala*, *Myrmica rubra*, *Crematogaster spp*, *Tetramorium spp* & *Camponotus spp*.

Прилагане на примамъчни станции/къщички:

Биоцид за контрол на черни (градински) мравки (*Lasius niger*). За употреба на закрито и открито около жилищни сгради, тераси и частни градини в жилищни райони.

Прилагане на примамъчни станции/къщички:


Биоцид за контрол на черни (градински) мравки (*Lasius niger*). За употреба на закрито и открито в и около жилищни сгради, промишлени съоръжения, офиси, складове, кухни, болници, училища, старчески домове, хотели, самолети и търговски обекти.

IX. Начин на употреба:

УПОТРЕБА 1 Точково приложение на гел - прилагане в цепнатини и пукнатини.

Професионална употреба.

Биоцид за контрол на мравки (*Hymenoptera: Formicidae*), включително:
Черна (градинска) мравка (*Lasius niger*)
Фараонова мравка (*Monomorium pharaonis*)
Аржентинска мравка (*Linepithema humile*)



Разрешение № 1984-7/04.12.2023 г. за предоставяне на пазара на биоцид „Advion Ant gel“ за мравки
Адвион, Outcast капан за мравки, Advion капан за мравки”

Мравка призрак (*Tapinoma malenocephalum*)

Paratrechina longicornis, *Pheidole megacephala*, *Myrmica rubra*, *Crematogaster spp.*
Tetramorium spp & *Camponotus spp.*

За употреба на закрито и открито. Прилагане в цепнатини и пукнатини и точково приложение.

Метод на прилагане:

Биоцидът е във вид на хранителна примамка (**гел**) поместена в пластмасови туби с накрайник и бутало (спринцовка).

Гелът се прилага точково на места, недостъпни за деца, домашни животни и нецелеве организми.

Разходна норма:

Прилага се минимум една точка от гела на m² до 5 точки гел на m² или като тънка ивица от гела с дължина до 5 cm на всяка точка на прилагане.

Забележка:

- една точка с диаметър от 5 mm е приблизително **0.1 g**;
- една точка с диаметър от 10 mm е приблизително **0.5 g**;
- една тънка ивица с дължина 5 cm и ширина 0.3 mm е приблизително **0.4 g**.

Специфични инструкции за употреба:

Винаги да се чете етикета или листовката преди употреба и да се спазват всички предоставени инструкции.

- Инспектират се зоните, за да се определи нивото на активност или нашествието на мравки.

- Продуктът се прилага като примамка чрез предварително напълнена спринцовка в места, недостъпни за деца и домашни любимци.

- Прилагането в зони съдържащи храни или фуражи и в предприятия за обработка на храни и фуражи да се извършва само като третиране в пукнатини и цепнатини.

- Използване на открито (тераси, задни дворове или градини) – станциите с примамка се поставят на места, където е по-вероятно да има мравки: стрехи, корнизи, местата където кабели и тръби влизат в структурата на сградата.

- Директно приложение – на местата за проникване на вредители, тавани, кухни в стените, зад шкафове или оборудване, под плотове или уреди, по протежение на первази и тръбопроводи.

- Продуктът може да се постави и в примамъчни станции/къщички или подобни устройства, за да се гарантира, че гелът е недостъпен за деца, домашни любимци и нецелеве животни.

- Местата, на които е поставена примамката, трябва да бъдат проверявани на всеки 7-14 дни за консумация и да се поставят нови количества, ако е необходимо.

За професионални потребители:

- Да се прилагат интегрирани методи за контрол на вредителите, като комбинация от химични, физични методи за контрол и други нехимични методи, като се вземат предвид местните особености (климатични условия, целеви видове, условия на употреба и т.н.).

- Да се прилагат алтернативни продукти, съдържащи активни вещества с различен механизъм на действие (за отстраняване на резистентни индивиди от популацията).


Специфични мерки за намаляване на риска:

- Гелът да не се пипа.

- Примамъчните станции да се поставят извън обсега на деца, птици, домашни любимци, селскостопански животни и други нецелеве животни.

- Да не се прилага зони, където храна/фураж, прибори за хранене или повърхности за обработка на храни могат да влязат в контакт или да бъдат замърсени от продукта.

Разрешение № 1984-7/04.12.2023 г. за предоставяне на пазара на биоцид „Advion Ant gel, Гел за мравки
Адвион, Outcast капан за мравки, Advion капан за мравки



- Когато се прилага на открито, продуктът трябва да е нанесен на места, които не са подложени на мокро почистване или изложени на дъжд.
- Да не се използва на места, където е известно, че значителен брой птици активно се хранят с третираните мравки, без да се ограничи достъпът на птици до зоната, напр. мрежа над земята.
- За използването на този продукт на работното място се прилагат мерки за безопасност и здраве при работа.
- Да не се нанася на места, които се почистват често, тъй като това ще премахне гел-примамката.
- Да не се нанася върху повърхности, където температурата може да надвиши 50°C, тъй като това може да доведе до втечняване на гела и загуба на ефективност (например печки, фурни, скари, абсорбатори, сауни, нагревателни лампи, фритюрници, съдомиялни машини и горещи водопроводни тръби).
- Примамката да се покрие, за да се гарантира, че достъпът на нецелесъобразни животни е сведен до минимум.

УПОТРЕБА 2 Прилагане на примамъчни станции/къщички. Масова употреба.

Биоцид за контрол на черни (градински) мравки (*Lasius niger*).

За употреба на закрито и открито около жилищни сгради, тераси и частни градини в жилищни райони.

Метод на прилагане:

Готови за употреба примамъчни станции/къщички.

Разходна норма:

0,1 g - 0,5 g продукт/m² поместен в примамъчна станция/къщичка близо до входове на гнезда, пътеките на движение на мравките и местата за търсене на храна.

Между 1 и 5 къщички за 40 m² на местата, където мравките са активни (за постигане на максимална норма на приложение от 0,5 g гел примамка на m²). Например 4 къщички съдържателни 5 g за 40 m².

Примамъчните станции могат да бъдат заменени след минимум 7 дни.

Специфични инструкции за употреба:


- Да се спазват инструкциите за употреба.
- Къщичките с примамка се отстраняват в края на третирането и се изхвърлят в съответствие с инструкциите по-долу.
- Ако нашествието на мравки продължава, въпреки спазването на инструкциите на етикета, свържете се с професионална фирма за контрол вредители.
- Примамъчната станция се поставя в зони, където се наблюдава движение на мравки, активни пътеки и гнезда или зони, за които се подозира, че са заразени.

Специфични мерки за намаляване на риска:

- Да не се отварят примамъчните станции и да не се пипа гела.
- Станциите се поставят само в зони, които са недостъпни за бебета, деца, домашни любимци и нецелесъобразни животни.
- Станциите се поставят далече от храни, напитки и фуражи, както и от прибори или повърхности, които имат контакт с тях.
- За употреба на открито – поставят се под покрив, върху зони, които не се мокрят, т.е. защитени от дъжд, наводнения и мокро почистване.

УПОТРЕБА 3 Прилагане на примамъчни станции/къщички. Професионална употреба.

Разрешение № 1984-7/04.12.2023 г. за предоставяне на пазара на биоцид „Advion Ant gel” Гел за мравки Адвион, Outcast капан за мравки, Advion капан за мравки”



Биоцид за контрол на черни (градински) мравки (*Lasius niger*).

За употреба на закрито и открито в и около жилищни сгради, промишлени съоръжения, офиси, складове, кухни, болници, училища, старчески домове, хотели, самолети и търговски обекти.

Метод на прилагане:

Готови за употреба примамъчни станции/къщички.

Разходна норма:

0,1 g - 0,5 g продукт/m² поместен в примамъчна станция/къщичка близо до входове на гнезда, пътеките на движение на мравките и местата за търсене на храна.

Между 1 и 5 къщички за 40 m² на местата, където мравките са активни (за постигане на максимална норма на приложение от 0,5 g гел примамка на m²). Например 4 къщички съдържащи 5 g за 40 m².

Примамъчните станции могат да бъдат заменени след минимум 7 дни.

Специфични инструкции за употреба:

- Да се спазват инструкциите за употреба.
- Къщичките с примамка се отстраняват в края на третирането и се изхвърлят в съответствие с инструкциите по-долу.
- Примамъчната станция се поставя в зони, където се наблюдава движение на мравки, активни пътеки и гнезда или зони, за които се подозира, че са заразени.
- Да се прилагат интегрирани методи за контрол на вредителите, като комбинация от химични, физични методи за контрол и други нехимични методи, като се вземат предвид местните особености (климатични условия, целеви видове, условия на употреба и т.н.).
- Да се прилагат алтернативни продукти, съдържащи активни вещества с различен механизъм на действие (за отстраняване на резистентни индивиди от популацията).

Специфични мерки за намаляване на риска:

- Да не се отварят примамъчните станции и да не се пипа гела.
- Станциите се поставят само в зони, които са недостъпни за бебета, деца, домашни любимци и нецелеви животни.
- Станциите се поставят далече от храни, напитки и фуражи, както и от прибори или повърхности, които имат контакт с тях.
- За употреба на открито – поставят се под покрив, върху зони, които не се мокрят, т.е. защитени от дъжд, наводнения и мокро почистване.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:


- Да се премахнат алтернативните източници на храна, които може да се конкурират с примамката.
- Да се информира притежателя на разрешението, ако третирането е неефективно.

ОБЩИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА:

- Да не се прилага в и около канализацията.
- За употреба само в зони, които са недостъпни за бебета, деца, домашни любимци и нецелеви организми.
- Този биоцид съдържа индоксакарб, който е опасен за пчелите.

Х. Данни за класифициране и етикетиране на биоцида съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и

Разрешение № 1984-7/04.12.2023 г. за предоставяне на пазара на биоцид „Advion Ant gel, Гел за мравки Адвион, Outcast капан за мравки, Advion капан за мравки“



за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006

А. Биоцид с активно вещество/вещества – химично вещество/вещества

Класове и категории на опасност: няма

Етикетиране:

Пиктограма: няма

Сигнална дума: няма

Предупреждение за опасност: няма

Препоръки за безопасност: няма.

XI. Данни за опаковката (вид на опаковката, вместимост/обем)

УПОТРЕБА 1: Предварително напълнени пластмасови туби с накрайник и бутало (спринцовка).

Спринцовки (PP) - 30 g.

Спринцовките се доставят по четири броя в опаковка, изработена от PET.

4 спринцовки в кутия и 5 бр. кутии в кашон.

Спринцовки, полиетилен висока плътност (HDPE) – 5 g, 10 g, 20 g, 30 g.

(продават се поотделно)

УПОТРЕБА 2 и УПОТРЕБА 3:

Пластмасови (PET/EVOH/PE) запечатани станции с примамка, съдържащи 1 g, 2 g, 2.5 g, 3 g, 4 g, 5 g и 6 g гел примамка. Кутиите за примамка са опаковани по 3 в пакет (алуминий/LDPE), след това в картонена кутия.

XII. Категория на потребителите

Масова и професионална.

XIII. Специфични изисквания или ограничения

1. Информационният лист за безопасност и етикетът да се изготвят в съответствие с издаденото разрешение, както и при спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, глава IV и Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH).

2. Да се спазят изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.), като се поставят необходимите маркировки.


3. Да се попълнят декларациите за съответствие, съгласно чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

XIV. Срок на годност – 3 години.

Да не се съхранява при температура под 0°C.

Да се съхранява далеч от светлина.

XV. Разрешението се издава за срок до 30 юни 2024 г. (срок, съответстващ на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1030).



Разрешение № 1984-7/04.12.2023 г. за предоставяне на пазара на биоцид „Advion Ant-gel, Гел за мравки Адвион, Outcast капан за мравки, Advion капан за мравки“

Настоящото разрешение отменя Разрешение № 1984-6/24.07.2023 г.
Пуснатите на пазара биоциди въз основа на Разрешение № 1984-6/24.07.2023 г., могат да бъдат продавани до изчерпване на количествата, но не повече от 6 месеца.

ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН
ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР
ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ, ДМ

